PET/CT検査の注意事項

PET/CT

検査前日及び当日の注意



- ■検査前日及び当日は、激しい運動は控えてください。 (ランニング、雪かき等)
- ■当日、お越しになる際は荷物など 重たいものを持つことはお控えください。



PETが受けられない可能性のある方



- ■授乳期間中の方は、PET検査のご受診をお勧めいたしません。 あえて行う場合は、授乳中止期間を注射後24時間とし、また注射後 12時間は乳幼児・10歳以下の小児との密接な接触はお控え下さい。
- ■妊娠中の方もしくは妊娠している可能性のある方は 検査をお受けできませんので、事前にお申し出ください。



■当院でのPET検査前に他院でバリウム検査(胃バリウム検査・注腸バリウム検査)を行う場合は、腸に残ったバリウムによりきれいな画像を撮影できない場合がありますので、バリウム検査からPET検査まで1週間以上の期間を空けていただくようお願い致します。

血糖値が高めの方へ

- ■糖尿病をお持ちの方は、検査当日のインスリン注射、糖尿病の薬はお控えください。 使用された場合は、検査を行うことができません。なお、詳細は主治医にご確認ください。 また、糖尿病のお薬以外は服用しても問題ありません。
- ■お食事を召し上がらずに血糖値を下げるお薬を服用すると、低血糖を引き起こす可能性 がございますのでご注意ください。
- ■検査当日、空腹時の血糖値が150mg/dl以上ですと、画像が見えにくくなる可能性がございます。また、200mg/dl以上の場合は、検査中止となる場合がございます。

ご不明な点がございましたら下記までお問い合せください



